



# THẺ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

**Tôi có bệnh lý: THIẾU HỤT CITRIN (CD)**  
**(Rối loạn chuyển hóa di truyền)**

## Thông tin bệnh nhân:

Tên: \_\_\_\_\_ Ngày sinh: \_\_\_\_\_

Nhóm máu: A / B / O / AB / Không rõ      Dị ứng (nếu có): \_\_\_\_\_

Giai đoạn CD hiện tại: NICCD / FTTDCD / Giai đoạn thích nghi / AACD

Bệnh viện/Tên bác sĩ:

Thuốc/thuốc bổ sung (nếu có):

Người liên hệ khẩn cấp:

Tên: \_\_\_\_\_ Mối quan hệ: \_\_\_\_\_

Điện thoại: \_\_\_\_\_





# THẺ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP



Tôi có bệnh lý: **THIẾU HỤT CITRIN (CD)**  
**(Rối loạn chuyển hóa di truyền)**

## Thông tin quan trọng:

- **Hạn chế sử dụng các loại Glucose nồng độ cao và GLYCEROL® cho các bệnh nhân thiếu hụt citrin.** Việc truyền dịch thông thường để điều trị hạ đường huyết, tiêu chảy hoặc nôn mửa có thể thực hiện trong thời điểm cấp cứu nhưng không nên kéo dài do nguy cơ có thể làm tăng amoniac máu.
- Các bệnh nhân thiếu hụt citrin có thể có các cơn xiu/ ngất do hạ đường huyết, vì vậy có thể tăng cường các bữa ăn phụ trong ngày **và tránh nhịn đói.**
- Trong trường hợp trẻ có vấn đề về sức khỏe, ngoài bệnh chính, cần theo dõi các dấu hiệu thần kinh, chức năng gan, **nồng độ amoniac máu và đường huyết thấp.**
- Cần lưu ý về các rối loạn chuyển hoá trong trường hợp có các tổ kích hoạt như stress, sốt cao, tiêu chảy, nôn, mất nước hoặc các tình trạng bệnh nặng khác.



<https://citrinfoundation.org/>